




①前腕骨折における症例



患者 鈴木 藍子 殿 12才

診断 左桡骨茎突骨折

いつもおつかいどうございました。
よく勉強してください。
図に示す通り骨折しています。
ただ、骨折の中心が骨幹部(MP)部
に因るため、多少のずれはありますが、
骨子も少し短縮して下す。




平成 8 年 6 月 4 日

由利組合総合病院

青柳 耐法

〒019 秋田県本荘市幸町38
TEL 01943 22-4330



加藤 一三 先生

下記の患者に關し、次のとおり御返事申し上げます。

患者 工藤 すずみ 殿 男 ②

昭和 12 年 12 月 22 日生

当科診断 左桡骨遠位端骨折

大骨節の骨折は、骨折の位置が、
骨折の位置が、骨折の位置が、
骨折の位置が、骨折の位置が、
骨折の位置が、骨折の位置が、

平成 12 年 3 月 1 日


秋田県本荘市出戸町字尾崎20番地

本荘由利医師会病院



加藤 一三 先生



青柳 耐法

第III-25図 典型的な坐骨神経痛のわん曲 (代償性わん曲のある左坐骨神経痛の場合)








(3) 側わんの著明な症例





(3) (口)





(4) 下肢・上肢と圧痛点
と症例